

Inhaltsverzeichnis

Broschüre Klammerheftung 10,0 x 15,0 cm	03
Broschüre Klammerheftung 10,0 x 16,0 cm	04
Broschüre Klammerheftung 10,0 x 19,0 cm	05
Broschüre Klammerheftung 10,5 x 14,2 cm	06
Broschüre Klammerheftung 10,5 x 29,7 cm	07
Broschüre Klammerheftung 11,5 x 16,0 cm	08
Broschüre Klammerheftung 12,5 x 17,9 cm	09
Broschüre Klammerheftung 13,0 x 20,5 cm	10
Broschüre Klammerheftung 13,5 x 29,7 cm	11
Broschüre Klammerheftung 14,0 x 21,0 cm	12
Broschüre Klammerheftung 14,0 x 29,7 cm	13
Broschüre Klammerheftung 14,4 x 20,6 cm	14
Broschüre Klammerheftung 14,8 x 18,0 cm	15
Broschüre Klammerheftung 16,0 x 11,5 cm	16
Broschüre Klammerheftung 16,0 x 18,0 cm	17
Broschüre Klammerheftung 16,5 x 26,5 cm	18
Broschüre Klammerheftung 16,6 x 29,7 cm	19
Broschüre Klammerheftung 16,7 x 29,7 cm	20
Broschüre Klammerheftung 18,5 x 25,5 cm	21
Broschüre Klammerheftung 19,0 x 26,0 cm	22
Broschüre Klammerheftung 19,0 x 26,5 cm	23
Broschüre Klammerheftung 19,5 x 26,0 cm	24


Inhaltsverzeichnis

Broschüre Klammerheftung 20,0 x 20,0 cm	25
Broschüre Klammerheftung 20,0 x 26,0 cm	26
Broschüre Klammerheftung 20,0 x 27,0 cm	27
Broschüre Klammerheftung 20,5 x 20,5 cm	28
Broschüre Klammerheftung 20,5 x 27,0 cm	29
Broschüre Klammerheftung 20,7 x 14,5 cm	30
Broschüre Klammerheftung 21,0 x 26,0 cm	31
Broschüre Klammerheftung 21,0 x 29,0 cm	32
Broschüre Klammerheftung 24,5 x 21,0 cm	33
Broschüre Klammerheftung Art-Size	34
Broschüre Klammerheftung DIN A4 hoch.	35
Broschüre Klammerheftung DIN A4 quer.	36
Broschüre Klammerheftung DIN A5 hoch.	37
Broschüre Klammerheftung DIN A5 quer.	38
Broschüre Klammerheftung DIN A6 hoch.	39
Broschüre Klammerheftung DIN A6 quer.	40
Broschüre Klammerheftung DIN-Lang hoch 10,0 x 21,0 cm.	41
Broschüre Klammerheftung DIN-Lang hoch 10,5 x 21,0 cm.	42
Broschüre Klammerheftung DIN-Lang quer 21,0 x 10,5 cm.	43
Broschüre Klammerheftung Quadrat XL 21,0 x 21,0 cm	44
Broschüre Klammerheftung Quadrat groß 14,8 x 14,8 cm	45
Broschüre Klammerheftung Quadrat klein 12,0 x 12,0 cm	46

Einfach.
Nachhaltig.



Broschüre 10,0 x 15,0 cm hoch Rückendrahtheftung



Endformat

10,0 cm x 15,0 cm

Datenformat


10,6 x 15,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe
ringsum

Bitte beachten!

1. Text mindestens 6 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen
3. Legen Sie die Seiten bitte einzeln und fortlaufend an. Das Ausschneiden übernehmen wir für Sie.

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Einfach.
Nachhaltig.



Broschüre 10,0 x 16,0 cm hoch Rückendrahtheftung



Endformat

10,0 cm x 16,0 cm

Datenformat


10,6 x 16,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe
ringsum

Bitte beachten!

1. Text mindestens 6 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen
3. Legen Sie die Seiten bitte einzeln und fortlaufend an. Das Ausschneiden übernehmen wir für Sie.

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Einfach.
Nachhaltig.



Broschüre 10,0 x 19,0 cm hoch Rückendrahtheftung



Endformat

10,0 cm x 19,0 cm

Datenformat


10,6 x 19,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe
ringsum

Bitte beachten!

1. Text mindestens 6 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen
3. Legen Sie die Seiten bitte einzeln und fortlaufend an. Das Ausschließen übernehmen wir für Sie.

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Einfach.
Nachhaltig.



Broschüre 10,5 x 14,2 cm hoch Rückendrahtheftung



Endformat

10,5 cm x 14,2 cm

Datenformat


11,1 x 14,8 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe
ringsum

Bitte beachten!

1. Text mindestens 6 mm vom Rand
des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben
bis zum Rand des Datenformats
laufen lassen
3. Legen Sie die Seiten bitte einzeln
und fortlaufend an. Das Aus-
schießen übernehmen wir für Sie.

Weitere Hinweise zu den technischen
Anforderungen an Ihre Druckvorlage
finden Sie auf unserer Internetseite
unter [www.dieumweltdruckerei.de/
anforderungen](http://www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen)



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Einfach.
Nachhaltig.



Broschüre 10,5 x 29,7 cm hoch Rückendrahtheftung



Endformat

10,5 cm x 29,7 cm

Datenformat


11,1 x 30,3 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe
ringsum

Bitte beachten!

1. Text mindestens 6 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen
3. Legen Sie die Seiten bitte einzeln und fortlaufend an. Das Ausschneiden übernehmen wir für Sie.

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Einfach.
Nachhaltig.



Broschüre 11,5 x 16,0 cm hoch Rückendrahtheftung



Endformat

11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat


12,1 x 16,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe
ringsum

Bitte beachten!

1. Text mindestens 6 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen
3. Legen Sie die Seiten bitte einzeln und fortlaufend an. Das Ausschneiden übernehmen wir für Sie.

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Broschüre 12,5 x 17,9 cm hoch Rückendrahtheftung



Endformat

12,5 cm x 17,9 cm

Datenformat


13,1 x 18,5 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe
ringsum

Bitte beachten!

1. Text mindestens 6 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen
3. Legen Sie die Seiten bitte einzeln und fortlaufend an. Das Ausschneiden übernehmen wir für Sie.

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Broschüre 13,0 x 20,5 cm hoch Rückendrahtheftung



Endformat

13,0 cm x 20,5 cm

Datenformat


13,6 x 21,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe
ringsum

Bitte beachten!

1. Text mindestens 6 mm vom Rand
des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben
bis zum Rand des Datenformats
laufen lassen
3. Legen Sie die Seiten bitte einzeln
und fortlaufend an. Das Aus-
schießen übernehmen wir für Sie.

Weitere Hinweise zu den technischen
Anforderungen an Ihre Druckvorlage
finden Sie auf unserer Internetseite
unter [www.dieumweltdruckerei.de/
anforderungen](http://www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen)



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Einfach.
Nachhaltig.



Broschüre 13,5 x 29,7 cm hoch Rückendrahtheftung



Endformat

13,5 cm x 29,7 cm

Datenformat


14,1 x 30,3 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe
ringsum

Bitte beachten!

1. Text mindestens 6 mm vom Rand
des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben
bis zum Rand des Datenformats
laufen lassen
3. Legen Sie die Seiten bitte einzeln
und fortlaufend an. Das Aus-
schießen übernehmen wir für Sie.

Weitere Hinweise zu den technischen
Anforderungen an Ihre Druckvorlage
finden Sie auf unserer Internetseite
unter [www.dieumweltdruckerei.de/
anforderungen](http://www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen)




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Broschüre 14,0 x 21,0 cm hoch Rückendrahtheftung



Endformat

14,0 cm x 21,0 cm

Datenformat


14,6 x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe
ringsum

Bitte beachten!

1. Text mindestens 6 mm vom Rand
des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben
bis zum Rand des Datenformats
laufen lassen
3. Legen Sie die Seiten bitte einzeln
und fortlaufend an. Das Aus-
schießen übernehmen wir für Sie.

Weitere Hinweise zu den technischen
Anforderungen an Ihre Druckvorlage
finden Sie auf unserer Internetseite
unter [www.dieumweltdruckerei.de/
anforderungen](http://www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen)



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Einfach.
Nachhaltig.



Broschüre 14,0 x 29,7 cm hoch Rückendrahtheftung



Endformat

14,0 cm x 29,7 cm

Datenformat


14,6 x 30,3 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe
ringsum

Bitte beachten!

1. Text mindestens 6 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen
3. Legen Sie die Seiten bitte einzeln und fortlaufend an. Das Ausschneiden übernehmen wir für Sie.

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Broschüre 14,4 x 20,6 cm hoch Rückendrahtheftung



Endformat

14,4 cm x 20,6 cm

Datenformat


15,0 x 21,2 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe
ringsum

Bitte beachten!

1. Text mindestens 6 mm vom Rand
des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben
bis zum Rand des Datenformats
laufen lassen
3. Legen Sie die Seiten bitte einzeln
und fortlaufend an. Das Aus-
schießen übernehmen wir für Sie.

Weitere Hinweise zu den technischen
Anforderungen an Ihre Druckvorlage
finden Sie auf unserer Internetseite
unter [www.dieumweltdruckerei.de/
anforderungen](http://www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen)



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Einfach.
Nachhaltig.



Broschüre 14,8 x 18,0 cm hoch Rückendrahtheftung



Endformat

14,8 cm x 18,0 cm

Datenformat


15,4 x 18,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe
ringsum

Bitte beachten!

1. Text mindestens 6 mm vom Rand
des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben
bis zum Rand des Datenformats
laufen lassen
3. Legen Sie die Seiten bitte einzeln
und fortlaufend an. Das Aus-
schießen übernehmen wir für Sie.

Weitere Hinweise zu den technischen
Anforderungen an Ihre Druckvorlage
finden Sie auf unserer Internetseite
unter [www.dieumweltdruckerei.de/
anforderungen](http://www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen)



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Einfach.
Nachhaltig.



Broschüre 16,0 x 11,5 cm quer Rückendrahtheftung



Endformat

16,0 x 11,5 cm

Datenformat


16,6 x 12,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Bitte beachten!

1. Text mindestens 6 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen
3. Legen Sie die Seiten bitte einzeln und fortlaufend an. Das Ausschließen übernehmen wir für Sie.

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Einfach.
Nachhaltig.



Broschüre 16,0 x 18,0 cm hoch Rückendrahtheftung



Endformat

16,0 cm x 18,0 cm

Datenformat


16,6 x 18,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe
ringsum

Bitte beachten!

1. Text mindestens 6 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen
3. Legen Sie die Seiten bitte einzeln und fortlaufend an. Das Ausschließen übernehmen wir für Sie.

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Einfach.
Nachhaltig.



Broschüre 16,5 x 26,5 cm hoch Rückendrahtheftung



Endformat

16,5 cm x 26,5 cm

Datenformat


17,1 x 27,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe
ringsum

Bitte beachten!

1. Text mindestens 6 mm vom Rand
des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben
bis zum Rand des Datenformats
laufen lassen
3. Legen Sie die Seiten bitte einzeln
und fortlaufend an. Das Aus-
schießen übernehmen wir für Sie.

Weitere Hinweise zu den technischen
Anforderungen an Ihre Druckvorlage
finden Sie auf unserer Internetseite
unter [www.dieumweltdruckerei.de/
anforderungen](http://www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen)




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Broschüre 16,6 x 29,7 cm hoch Rückendrahtheftung



Endformat

16,6 cm x 29,7 cm

Datenformat


17,2 x 30,3 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe
ringsum

Bitte beachten!

1. Text mindestens 6 mm vom Rand
des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben
bis zum Rand des Datenformats
laufen lassen
3. Legen Sie die Seiten bitte einzeln
und fortlaufend an. Das Aus-
schießen übernehmen wir für Sie.

Weitere Hinweise zu den technischen
Anforderungen an Ihre Druckvorlage
finden Sie auf unserer Internetseite
unter [www.dieumweltdruckerei.de/
anforderungen](http://www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen)



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Einfach.
Nachhaltig.



Broschüre 16,7 x 29,7 cm hoch Rückendrahtheftung



Endformat

16,7 cm x 29,7 cm

Datenformat


17,3 x 30,3 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe
ringsum

Bitte beachten!

1. Text mindestens 6 mm vom Rand
des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben
bis zum Rand des Datenformats
laufen lassen
3. Legen Sie die Seiten bitte einzeln
und fortlaufend an. Das Aus-
schießen übernehmen wir für Sie.

Weitere Hinweise zu den technischen
Anforderungen an Ihre Druckvorlage
finden Sie auf unserer Internetseite
unter [www.dieumweltdruckerei.de/
anforderungen](http://www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen)




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Broschüre 18,5 x 25,5 cm hoch Rückendrahtheftung



Endformat

18,5 cm x 25,5 cm

Datenformat


19,1 x 26,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe
ringsum

Bitte beachten!

1. Text mindestens 6 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen
3. Legen Sie die Seiten bitte einzeln und fortlaufend an. Das Ausschneiden übernehmen wir für Sie.

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Broschüre 19,0 x 26,0 cm hoch Rückendrahtheftung



Endformat

19,0 cm x 26,0 cm

Datenformat


19,6 x 26,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe
ringsum

Bitte beachten!

1. Text mindestens 6 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen
3. Legen Sie die Seiten bitte einzeln und fortlaufend an. Das Ausschneiden übernehmen wir für Sie.

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Einfach.
Nachhaltig.



Broschüre 19,0 x 26,5 cm hoch Rückendrahtheftung



Endformat

19,0 cm x 26,5 cm

Datenformat


19,6 x 27,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe
ringsum

Bitte beachten!

1. Text mindestens 6 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen
3. Legen Sie die Seiten bitte einzeln und fortlaufend an. Das Ausschneiden übernehmen wir für Sie.

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Broschüre 19,5 x 26,0 cm hoch Rückendrahtheftung



Endformat

19,5 cm x 26,0 cm

Datenformat


20,1 x 26,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe
ringsum

Bitte beachten!

1. Text mindestens 6 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen
3. Legen Sie die Seiten bitte einzeln und fortlaufend an. Das Ausschneiden übernehmen wir für Sie.

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Broschüre 20,0 x 20,0 cm Rückendrahteftung



Endformat

20,0 cm x 20,0 cm

Datenformat


20,6 x 20,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Bitte beachten!

1. Text mindestens 6 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen
3. Legen Sie die Seiten bitte einzeln und fortlaufend an. Das Ausschneiden übernehmen wir für Sie.

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Broschüre 20,0 x 26,0 cm hoch Rückendrahtheftung



Endformat

20,0 cm x 26,0 cm

Datenformat


20,6 x 26,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe
ringsum

Bitte beachten!

1. Text mindestens 6 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen
3. Legen Sie die Seiten bitte einzeln und fortlaufend an. Das Ausschneiden übernehmen wir für Sie.

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Einfach.
Nachhaltig.



Broschüre 20,0 x 27,0 cm hoch Rückendrahtheftung



Endformat

20,0 cm x 27,0 cm

Datenformat


20,6 x 27,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe
ringsum

Bitte beachten!

1. Text mindestens 6 mm vom Rand
des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben
bis zum Rand des Datenformats
laufen lassen
3. Legen Sie die Seiten bitte einzeln
und fortlaufend an. Das Aus-
schießen übernehmen wir für Sie.

Weitere Hinweise zu den technischen
Anforderungen an Ihre Druckvorlage
finden Sie auf unserer Internetseite
unter [www.dieumweltdruckerei.de/
anforderungen](http://www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen)




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Broschüre 20,5 x 20,5 cm Rückendrahteftung



Endformat

20,5 cm x 20,5 cm

Datenformat


21,1 x 21,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Bitte beachten!

1. Text mindestens 6 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen
3. Legen Sie die Seiten bitte einzeln und fortlaufend an. Das Ausschneiden übernehmen wir für Sie.

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Broschüre 20,5 x 27,0 cm hoch Rückendrahtheftung



Endformat

20,5 cm x 27,0 cm

Datenformat


21,1 x 27,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe
ringsum

Bitte beachten!

1. Text mindestens 6 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen
3. Legen Sie die Seiten bitte einzeln und fortlaufend an. Das Ausschneiden übernehmen wir für Sie.

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Broschüre 20,7 x 14,5 cm hoch Rückendrahtheftung



Endformat

20,7 cm x 14,5 cm

Datenformat


21,3 x 15,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe
ringsum

Bitte beachten!

1. Text mindestens 6 mm vom Rand
des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben
bis zum Rand des Datenformats
laufen lassen
3. Legen Sie die Seiten bitte einzeln
und fortlaufend an. Das Aus-
schießen übernehmen wir für Sie.

Weitere Hinweise zu den technischen
Anforderungen an Ihre Druckvorlage
finden Sie auf unserer Internetseite
unter [www.dieumweltdruckerei.de/
anforderungen](http://www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen)



Haben Sie Fragen?


Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Einfach.
Nachhaltig.



Broschüre 21,0 x 26,0 cm hoch Rückendrahtheftung



Endformat

21,0 cm x 26,0 cm

Datenformat


21,6 x 26,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe
ringsum

Bitte beachten!

1. Text mindestens 6 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen
3. Legen Sie die Seiten bitte einzeln und fortlaufend an. Das Ausschneiden übernehmen wir für Sie.

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Broschüre 21,0 x 29,0 cm hoch Rückendrahtheftung



Endformat

21,0 cm x 29,0 cm

Datenformat


21,6 x 29,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe
ringsum

Bitte beachten!

1. Text mindestens 6 mm vom Rand
des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben
bis zum Rand des Datenformats
laufen lassen
3. Legen Sie die Seiten bitte einzeln
und fortlaufend an. Das Aus-
schießen übernehmen wir für Sie.

Weitere Hinweise zu den technischen
Anforderungen an Ihre Druckvorlage
finden Sie auf unserer Internetseite
unter [www.dieumweltdruckerei.de/
anforderungen](http://www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen)




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Broschüre 24,5 x 21,0 cm Rückendrahtheftung



Endformat

24,5 x 21,0 cm

Datenformat


25,1 x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Bitte beachten!

1. Text mindestens 6 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen
3. Legen Sie die Seiten bitte einzeln und fortlaufend an. Das Ausschließen übernehmen wir für Sie.

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Broschüre Art-Size Rückendrahteftung



Endformat

21,0 cm x 28,0 cm

Datenformat


21,6 x 28,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe
ringsum

Bitte beachten!

1. Text mindestens 6 mm vom Rand
des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben
bis zum Rand des Datenformats
laufen lassen
3. Legen Sie die Seiten bitte einzeln
und fortlaufend an. Das Aus-
schießen übernehmen wir für Sie.

Weitere Hinweise zu den technischen
Anforderungen an Ihre Druckvorlage
finden Sie auf unserer Internetseite
unter [www.dieumweltdruckerei.de/
anforderungen](http://www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen)




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Broschüre DIN A4 hoch Rückendrahtheftung



Endformat

21,0 cm x 29,7 cm

Datenformat


21,6 x 30,3 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe
ringsum

Bitte beachten!

1. Text mindestens 6 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen
3. Legen Sie die Seiten bitte einzeln und fortlaufend an. Das Ausschließen übernehmen wir für Sie.

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Broschüre DIN A4 quer Rückendrahtheftung



Endformat

29,7 x 21,0 cm

Datenformat


30,3 x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Bitte beachten!

1. Text mindestens 6 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen
3. Legen Sie die Seiten bitte einzeln und fortlaufend an. Das Ausschließen übernehmen wir für Sie.

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Broschüre DIN A5 hoch Rückendrahtheftung



Endformat

14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat


15,4 x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe
ringsum

Bitte beachten!

1. Text mindestens 6 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen
3. Legen Sie die Seiten bitte einzeln und fortlaufend an. Das Ausschneiden übernehmen wir für Sie.

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Broschüre DIN A5 quer Rückendrahteftung



Endformat

21,0 x 14,8 cm

Datenformat


21,6 x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Bitte beachten!

1. Text mindestens 6 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen
3. Legen Sie die Seiten bitte einzeln und fortlaufend an. Das Ausschließen übernehmen wir für Sie.

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Broschüre DIN A6 hoch Rückendrahtheftung



Endformat

10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat


11,1 x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe
ringsum

Bitte beachten!

1. Text mindestens 6 mm vom Rand
des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben
bis zum Rand des Datenformats
laufen lassen
3. Legen Sie die Seiten bitte einzeln
und fortlaufend an. Das Aus-
schießen übernehmen wir für Sie.

Weitere Hinweise zu den technischen
Anforderungen an Ihre Druckvorlage
finden Sie auf unserer Internetseite
unter [www.dieumweltdruckerei.de/
anforderungen](http://www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen)




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Broschüre DIN A6 quer Rückendrahteftung



Endformat

14,8 x 10,5 cm

Datenformat


15,4 x 11,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Bitte beachten!

1. Text mindestens 6 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen
3. Legen Sie die Seiten bitte einzeln und fortlaufend an. Das Ausschließen übernehmen wir für Sie.

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Broschüre DIN lang hoch 10,0 x 21,0 cm Rückendrahtheftung



Endformat

10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat


10,6 x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe
ringsum

Bitte beachten!

1. Text mindestens 6 mm vom Rand
des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben
bis zum Rand des Datenformats
laufen lassen
3. Legen Sie die Seiten bitte einzeln
und fortlaufend an. Das Aus-
schießen übernehmen wir für Sie.

Weitere Hinweise zu den technischen
Anforderungen an Ihre Druckvorlage
finden Sie auf unserer Internetseite
unter [www.dieumweltdruckerei.de/
anforderungen](http://www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen)




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Broschüre DIN lang hoch 10,5 x 21,0 cm Rückendrahtheftung



Endformat

10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat


11,1 x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe
ringsum

Bitte beachten!

1. Text mindestens 6 mm vom Rand
des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben
bis zum Rand des Datenformats
laufen lassen
3. Legen Sie die Seiten bitte einzeln
und fortlaufend an. Das Aus-
schießen übernehmen wir für Sie.

Weitere Hinweise zu den technischen
Anforderungen an Ihre Druckvorlage
finden Sie auf unserer Internetseite
unter [www.dieumweltdruckerei.de/
anforderungen](http://www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen)




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Broschüre DIN lang quer 21,0 x 10,5 cm Rückendrahtheftung



Endformat

21,0 x 10,5 cm

Datenformat


21,6 x 11,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Bitte beachten!


1. Text mindestens 6 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen
3. Legen Sie die Seiten bitte einzeln und fortlaufend an. Das Ausschließen übernehmen wir für Sie.

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Broschüre Quadrat XL (21,0 x 21,0 cm) Rückendrahteftung



Endformat

21,0 cm x 21,0 cm

Datenformat


21,6 x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Bitte beachten!

1. Text mindestens 6 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen
3. Legen Sie die Seiten bitte einzeln und fortlaufend an. Das Ausschließen übernehmen wir für Sie.

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Broschüre Quadrat groß (14,8 x 14,8 cm) Rückendrahtheftung



Endformat

14,8 cm x 14,8 cm

Datenformat


15,4 x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Bitte beachten!

1. Text mindestens 6 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen
3. Legen Sie die Seiten bitte einzeln und fortlaufend an. Das Ausschließen übernehmen wir für Sie.

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

Broschüre Quadrat klein (12,0 x 12,0 cm) Rückendrahteftung



Endformat

12,0 cm x 12,0 cm

Datenformat


12,6 x 12,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

Bitte beachten!

1. Text mindestens 6 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen
3. Legen Sie die Seiten bitte einzeln und fortlaufend an. Das Ausschließen übernehmen wir für Sie.

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen



Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30