


## Inhaltsverzeichnis

Flyer 11,5 x 16,0 cm . . . . .	02
Flyer 16,0 x 11,5 cm . . . . .	03
Flyer DIN-A3 hoch . . . . .	04
Flyer DIN-A3 quer . . . . .	05
Flyer DIN-A4 hoch . . . . .	06
Flyer DIN-A4 quer . . . . .	07
Flyer DIN-A5 hoch . . . . .	08
Flyer DIN-A5 quer . . . . .	09
Flyer DIN-A6 hoch . . . . .	10
Flyer DIN-A6 quer . . . . .	11
Flyer DIN-A7 hoch . . . . .	12
Flyer DIN-A7 quer . . . . .	13
Flyer DIN-Lang hoch 9,9 x 21,0 cm . . . . .	14
Flyer DIN-Lang hoch 10,0 x 21,0 cm . . . . .	15
Flyer DIN-Lang hoch 10,5 x 21,0 cm . . . . .	16
Flyer DIN-Lang quer 21,0 x 9,9 cm . . . . .	17
Flyer DIN-Lang quer 21,0 x 10,0 cm . . . . .	18
Flyer DIN-Lang quer 21,0 x 10,5 cm . . . . .	19
Flyer Lesezeichen hoch 5,0 x 17,0 cm . . . . .	20
Flyer Lesezeichen hoch 5,0 x 21,0 cm . . . . .	21
Flyer Quadrat groß 14,8 x 14,8 cm . . . . .	22
Flyer Quadrat klein 9,8 x 9,8 cm . . . . .	23
Flyer Quadrat XL 21,0 x 21,0 cm . . . . .	24

## Flyer 11,5 x 16,0 hoch



### Endformat

11,5 x 16,0 cm

### Datenformat


12,1 x 16,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe  
ringsum

### Bitte beachten!


1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen
3. Sobald die Rückseite bedruckt wird, ist der Auftrag 4/4-farbig (4/0-farbig bedeutet eine komplett leere Rückseite! Auch Schwarz ist eine Druckfarbe)

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter [www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen](http://www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen)



Haben Sie Fragen?  
Wir beraten Sie gerne:  
Telefon 0511 - 700 20 30

## Flyer 16,0 x 11,5 quer



### Endformat

16,0 x 11,5 cm

### Datenformat


16,6 x 12,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

### Bitte beachten!


1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen
3. Sobald die Rückseite bedruckt wird, ist der Auftrag 4/4-farbig (4/0-farbig bedeutet eine komplett leere Rückseite! Auch Schwarz ist eine Druckfarbe)

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter [www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen](http://www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen)



Haben Sie Fragen?  
Wir beraten Sie gerne:  
Telefon 0511 - 700 20 30

## Flyer DIN A3 hoch



### Endformat

29,7 x 42,0 cm

### Datenformat


30,3 x 42,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe  
ringsum

### Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen
3. Sobald die Rückseite bedruckt wird, ist der Auftrag 4/4-farbig (4/0-farbig bedeutet eine komplett leere Rückseite! Auch Schwarz ist eine Druckfarbe)

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter [www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen](http://www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen)




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

## Flyer DIN A3 quer



### Endformat

42,0 x 29,7 cm

### Datenformat


42,6 x 30,3 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

### Bitte beachten!


1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen
3. Sobald die Rückseite bedruckt wird, ist der Auftrag 4/4-farbig (4/0-farbig bedeutet eine komplett leere Rückseite! Auch Schwarz ist eine Druckfarbe)

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter [www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen](http://www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen)



Haben Sie Fragen?  
Wir beraten Sie gerne:  
Telefon 0511 - 700 20 30

## Flyer DIN A4 hoch



### Endformat

21,0 x 29,7 cm

### Datenformat


21,6 x 30,3 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe  
ringsum

### Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen
3. Sobald die Rückseite bedruckt wird, ist der Auftrag 4/4-farbig (4/0-farbig bedeutet eine komplett leere Rückseite! Auch Schwarz ist eine Druckfarbe)

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter [www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen](http://www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen)




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

## Flyer DIN A4 quer



### Endformat

29,7 x 21,0 cm

### Datenformat


30,0 x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

### Bitte beachten!


1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen
3. Sobald die Rückseite bedruckt wird, ist der Auftrag 4/4-farbig (4/0-farbig bedeutet eine komplett leere Rückseite! Auch Schwarz ist eine Druckfarbe)

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter [www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen](http://www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen)



Haben Sie Fragen?  
Wir beraten Sie gerne:  
Telefon 0511 - 700 20 30

## Flyer DIN A5 hoch



### Endformat

14,8 x 21,0 cm

### Datenformat


15,4 x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe  
ringsum

### Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen
3. Sobald die Rückseite bedruckt wird, ist der Auftrag 4/4-farbig (4/0-farbig bedeutet eine komplett leere Rückseite! Auch Schwarz ist eine Druckfarbe)

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter [www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen](http://www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen)




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30



## Flyer DIN A5 quer



### Endformat

21,0 x 14,8 cm

### Datenformat


21,6 x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

### Bitte beachten!


1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen
3. Sobald die Rückseite bedruckt wird, ist der Auftrag 4/4-farbig (4/0-farbig bedeutet eine komplett leere Rückseite! Auch Schwarz ist eine Druckfarbe)

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter [www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen](http://www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen)



Haben Sie Fragen?  
Wir beraten Sie gerne:  
Telefon 0511 - 700 20 30

## Flyer DIN A6 hoch



### Endformat

10,5 x 14,8 cm

### Datenformat


11,1 x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe  
ringsum

### Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen
3. Sobald die Rückseite bedruckt wird, ist der Auftrag 4/4-farbig (4/0-farbig bedeutet eine komplett leere Rückseite! Auch Schwarz ist eine Druckfarbe)

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter [www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen](http://www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen)




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

## Flyer DIN A6 quer



### Endformat

14,8 x 10,5 cm

### Datenformat


15,4 x 11,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

### Bitte beachten!


1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen
3. Sobald die Rückseite bedruckt wird, ist der Auftrag 4/4-farbig (4/0-farbig bedeutet eine komplett leere Rückseite! Auch Schwarz ist eine Druckfarbe)

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter [www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen](http://www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen)



Haben Sie Fragen?  
Wir beraten Sie gerne:  
Telefon 0511 - 700 20 30

## Flyer DIN A7 hoch



### Endformat

7,4 cm x 10,5 cm

### Datenformat


8,0 x 11,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe  
ringsum

### Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen
3. Sobald die Rückseite bedruckt wird, ist der Auftrag 4/4-farbig (4/0-farbig bedeutet eine komplett leere Rückseite! Auch Schwarz ist eine Druckfarbe)

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter [www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen](http://www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen)




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

## Flyer DIN A7 quer



### Endformat

10,5 x 7,4 cm

### Datenformat


11,1 x 8,0 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

### Bitte beachten!


1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen
3. Sobald die Rückseite bedruckt wird, ist der Auftrag 4/4-farbig (4/0-farbig bedeutet eine komplett leere Rückseite! Auch Schwarz ist eine Druckfarbe)

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter [www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen](http://www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen)



Haben Sie Fragen?  
Wir beraten Sie gerne:  
Telefon 0511 - 700 20 30

## Flyer DIN lang hoch 9,9 x 21,0 cm



### Endformat

9,9 cm x 21,0 cm

### Datenformat


10,5 x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe  
ringsum

### Bitte beachten!


1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen
3. Sobald die Rückseite bedruckt wird, ist der Auftrag 4/4-farbig (4/0-farbig bedeutet eine komplett leere Rückseite! Auch Schwarz ist eine Druckfarbe)

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter [www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen](http://www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen)



Haben Sie Fragen?  
Wir beraten Sie gerne:  
Telefon 0511 - 700 20 30

## Flyer DIN lang hoch 10,0 x 21,0 cm



### Endformat

10,0 x 21,0 cm

### Datenformat


10,6 x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe  
ringsum

### Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen
3. Sobald die Rückseite bedruckt wird, ist der Auftrag 4/4-farbig (4/0-farbig bedeutet eine komplett leere Rückseite! Auch Schwarz ist eine Druckfarbe)

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter [www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen](http://www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen)




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

## Flyer DIN lang hoch 10,5 x 21,0 cm



### Endformat

10,5 x 21,0 cm

### Datenformat


11,1 x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe  
ringsum

### Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen
3. Sobald die Rückseite bedruckt wird, ist der Auftrag 4/4-farbig (4/0-farbig bedeutet eine komplett leere Rückseite! Auch Schwarz ist eine Druckfarbe)

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter [www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen](http://www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen)




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30



## Flyer DIN lang quer 21,0 x 9,9 cm



### Endformat

21,0 x 9,9 cm

### Datenformat


21,6 x 10,5 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

### Bitte beachten!


1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen
3. Sobald die Rückseite bedruckt wird, ist der Auftrag 4/4-farbig (4/0-farbig bedeutet eine komplett leere Rückseite! Auch Schwarz ist eine Druckfarbe)

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter [www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen](http://www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen)



Haben Sie Fragen?  
Wir beraten Sie gerne:  
Telefon 0511 - 700 20 30

## Flyer DIN lang quer 21,0 x 10,0 cm



### Endformat

21,0 x 10,0 cm

### Datenformat


21,6 x 10,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

### Bitte beachten!


1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen
3. Sobald die Rückseite bedruckt wird, ist der Auftrag 4/4-farbig (4/0-farbig bedeutet eine komplett leere Rückseite! Auch Schwarz ist eine Druckfarbe)

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter [www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen](http://www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen)



Haben Sie Fragen?  
Wir beraten Sie gerne:  
Telefon 0511 - 700 20 30

## Flyer DIN lang quer 21,0 x 10,5 cm



### Endformat

21,0 x 10,5 cm

### Datenformat


21,6 x 11,1 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

### Bitte beachten!


1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen
3. Sobald die Rückseite bedruckt wird, ist der Auftrag 4/4-farbig (4/0-farbig bedeutet eine komplett leere Rückseite! Auch Schwarz ist eine Druckfarbe)

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter [www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen](http://www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen)



Haben Sie Fragen?  
Wir beraten Sie gerne:  
Telefon 0511 - 700 20 30

## Flyer Lesezeichen hoch 5,0 x 17,0 cm



### Endformat

5,0 x 17,0 cm

### Datenformat


5,6 x 17,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe  
ringsum

### Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen
3. Sobald die Rückseite bedruckt wird, ist der Auftrag 4/4-farbig (4/0-farbig bedeutet eine komplett leere Rückseite! Auch Schwarz ist eine Druckfarbe)

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter [www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen](http://www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen)




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

## Flyer Lesezeichen hoch 5,0 x 21,0 cm



### Endformat

5,0 x 21,0 cm

### Datenformat


5,6 x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

### Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen
3. Sobald die Rückseite bedruckt wird, ist der Auftrag 4/4-farbig (4/0-farbig bedeutet eine komplett leere Rückseite! Auch Schwarz ist eine Druckfarbe)

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter [www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen](http://www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen)




Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30

## Flyer Quadrat groß 14,8 x 14,8 cm



### Endformat

14,8 x 14,8 cm

### Datenformat


15,4 x 15,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

### Bitte beachten!


1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen
3. Sobald die Rückseite bedruckt wird, ist der Auftrag 4/4-farbig (4/0-farbig bedeutet eine komplett leere Rückseite! Auch Schwarz ist eine Druckfarbe)

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter [www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen](http://www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen)



Haben Sie Fragen?  
Wir beraten Sie gerne:  
Telefon 0511 - 700 20 30

## Flyer Quadrat klein 9,8 x 9,8 cm



### Endformat

9,8 x 9,8 cm

### Datenformat


10,4 x 10,4 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

### Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen
3. Sobald die Rückseite bedruckt wird, ist der Auftrag 4/4-farbig (4/0-farbig bedeutet eine komplett leere Rückseite! Auch Schwarz ist eine Druckfarbe)

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter [www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen](http://www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen)




Haben Sie Fragen?  
Wir beraten Sie gerne:  
Telefon 0511 - 700 20 30

Einfach.  
Nachhaltig.



## Flyer Quadrat XL 21,0 x 21,0 cm



### Endformat

21,0 x 21,0 cm

### Datenformat


21,6 x 21,6 cm

Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum

### Bitte beachten!

1. Text mindestens 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats laufen lassen
3. Sobald die Rückseite bedruckt wird, ist der Auftrag 4/4-farbig (4/0-farbig bedeutet eine komplett leere Rückseite! Auch Schwarz ist eine Druckfarbe)

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter [www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen](http://www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen)



Haben Sie Fragen?  
Wir beraten Sie gerne:  
Telefon 0511 - 700 20 30